N° 78. Samedi, 29 Septembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 14 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. Hallion. Physiologie appliquée. Notions générales sur les anticorps.

Morin. Tuberculose et glande thyroïde.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Suite de la discussion sur l'appendicite.

XXVIIIe Congrès des Naturalistes et Médecins allemands. — Une technique pour prévenir la pneumonie par aspiration dans les opérations sur la bouche et les organes du cou. — Urétéro-cystoscope. — Sur l'anesthésie par l'éther et le chloroforme administré à petites doses fractionnées. — Sur 200 nouveaux cas d'anesthésie lombaire à la tropacocaïne.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — C. Cafiero. Influence du jeûne, du refroidissement et du surmenage sur la production des sérums cytotoxiques.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — Gordon Douglas. Détermination de la masse totale du sang chez l'animal. — S. Sheurington. Sur le réflexe du grattage chez le chien à moelle sectionnée.

Histoire de la Médecine, Généralités. — H. Niewenglowski. Les mathématiques et la médecine.

Parasitologie. — Molineux Hamill. Sur le mécanisme de protection des vers intestinaux contre les sucs digestifs.

Médecine. — F. Pedrazzini. Les tachycardies paroxystiques. — G. Breccia. Sur un cas de maladie de Roger compliqué d'insuffisance aortique, évolution sans symptômes. — Desaunais de Guermarquer. L'appendicite parasitaire.

Généralogie. — Gravagna. Sur la reproduction expérimentale du chancre mou chez les animaux.

Neurologie et Psychiatrie. — G. Toutain. Relations de la chorée de Sydenham avec la tuberculose. — A. Jolly. Crises hépatiques et tabes. — P. Hartenberg. Crampe des écrivains guérie par la ligature élastique. — G. Froin et L. Rivet. Adénome des capsules surrénales et hypertension dans l'hémorragie cérébrale. — G. Audenino. Contribution à l'étude de l'acromégalie.

— K. G. Lennander. Nouvelles études sur l'anesthésie locale et la sensibilité des organes et des tissus. — Anna Avdakoff. La paralysie de la branche externe du spinal dans le tabes.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — E. Rotman. La glischurie.

Ophtalmologie. — Van Duyse. Contribution à l'étude des tumeurs symétriques, lymphomateuses, pseudo-leucémiques des glandes lacrymales et salivaires.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — V. Arnoldov. Les pigments du chou rouge et de l'orange sanguine employés comme indicateurs.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — Hill Hastings. Un cas d'otite moyenne aiguë suppurée compliquée de fistule labyrinthique et de paralysie du nerf abducteur de l'œil. — F. Guyot. Des indications de la méthode de Bier (aspiration) en Oto-rhinologie.

Électricité médicale. Radiologie. — F. Arcelin. Les formes de l'aire de projection du cœur pathologique.

Sérothérapie. Opothérapie. — V. Predtechensky. La non-spécificité thérapeutique des sérums (en particulier du sérum antidiphtérique).

CHRONIQUE

Pierre Maurel. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

C. Legrand. Un Congrès de médecine militaire.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du prurit. — Calculs du rein chez un enfant. — Varicelle hémorragique. — Sur le traitement des vomissements de la grossesse.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le professeur S. POZZI.

Dans un coin du vieil hôpital Lourcine, aujourd'hui Broca, s'élève le pavillon de l'annexe Pascal, qui constitue à lui seul un petit hôpital avec entrée particulière.

Dans ce pavillon est installé le service du professeur Pozzi. Il y enseignait déjà depuis trois ans quand il fut nommé à la chaire de gynécologie, créée par la Ville de Paris. C'est là que le Maître fait ses leçons de clinique le lundi et le vendredi et les opérations les mardi, jeudi et samedi.

Si l'extérieur du bâtiment est déjà plaisant, avec ses fers peints en bleu encadrant la brique grise, l'intérieur séduit par son installation très moderne et surtout par une impression d'art qui, dès l'entrée, vous ravit et vous surprend, d'autant plus qu'elle est tout à fait exceptionnelle dans nos milieux hospitaliers.

Dans les couloirs, dallés noir et blanc, les murs sont décorés de fresques de peintres en renom : Clairin, Mathey, Dubufe, Bellery-Desfontaines, etc., de tableaux allégoriques ou de paysages, aux teintes claires et gaies qu'on a su, par un bel éclairage, adroitement mettre en valeur comme en une galerie. Dans ces couloirs sont affichées les opérations de toute la semaine et divers avis comme celui invitant les étudiants qui veulent suivre la visite à demander une blouse à la surveillante.

Ainsi vêtu, on peut suivre le Chef dans sa course rapide à travers les salles. Celui-ci, tout en blanc, coiffé d'une toque en velours noir artistement posée (à la manière des anciens Florentins, a-t-on dit), s'avance d'un pas glissé, rapide, avec un léger et gracieux balancement, toujours de tournure élégante et jeune malgré la barbe qui commence à grisonner. Il va, vient, entre et sort des salles, sans y poser, mais attentif, jetant les yeux à droite et à gauche, toujours aimable, prenant le bras de ceux qui l'accompagnent d'un geste enveloppant et gracieux. Et suivi d'un long cortège de blouses blanches : assistants, chefs de clinique, élèves du service et étrangers, il parcourt les salles au dallage clair, toutes joliment

ARABANA PURGE GUÉRIT

PASTILLES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène" succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN. Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT. La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades. DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

HÉMONEUROL COGNET. Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux. RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

TRIBROMURE de GIGON. MALADIES NERVEUSES

HISTOGENOL. NALINE, Saint-Denis (Seine).

PURGYL. LAXATIF IDÉAL. Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants. Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

aménagées avec leurs fresques qui ressortent bien sur les murs gris, aux brillants reflets de ripolin.

*
* *

La visite terminée, le Professeur va à la grande salle d'opérations qui sert aussi d'amphithéâtre. C'est une salle très bien éclairée par de très larges baies latérales et supérieures, d'aspect gai et soigné, avec la teinte blanche des panneaux encadrés de larges filets azurés. Dans l'enceinte réservée aux opérations où se tient le Professeur pour la leçon, le mobilier peint en blanc, de vastes lavabos surmontés de larges miroirs, les divers appareils nickelés donnent une note de sobre élégance à cette installation très soignée à tous points de vue.

Le Maître, vêtu de la blouse, s'asseoit devant une petite table recouverte d'une alèze et commence.

Il parle les coudes sur la table, les mains jointes en évidence, les doigts effilés bout à bout, sans geste ou à peine. Dans son discours le Maître fixe un point dans l'auditoire, et, à certains moments prend un temps fait une pause, puis, par un mouvement brusque de la tête en avant, il semble vouloir, dans une secousse, lâcher et bien détacher le mot important qu'il veut mettre en valeur et qu'il lance bref, comme dans un effort, d'une voix forte, à grosse intonation.

Cet effort tranche sur le ton un peu sourd de la voix, qui est plutôt faible, mais prononce très distinctement et même avec art. Au milieu du roulement des *r* qui vibrent, certaines voyelles sont prononcées très brèves, comme grasseyées, ce qui donne à la parole un accent spécial et agréable.

D'ailleurs le discours est simple et ne vise pas à l'effet ; l'élocution est facile, sans recherche. En termes précis et justes il fait l'histoire de la malade qu'il a opérée la veille. A son propos il expose la question en son entier et s'étend au besoin sur les manœuvres opératoires. Après la leçon on fait l'appel des stagiaires disséminés dans l'assistance toujours nombreuse. La encore s'affirme la séduction de ce Maître dont la brillante carrière fut parsemée de succès de toutes sortes.

*
* *

Les jours ou il opère, le Professeur se rend, après la visite, à la salle d'opérations aseptiques précédée de la salle de stérilisation où l'on fait la toilette de la malade.

Celle-ci a été endormie dans une pièce voisine et est amenée toute prête à la salle d'opération. C'est une pièce petite mais très bien comprise et aménagée, bien éclairée par un vitrage supérieur et latéral, peinte en gris perle et bleu pâle. Sur le fond clair, les appareils et la tuyauterie nickelés brillent et se détachent ainsi que les lavabos surmontés de miroirs d'une largeur exceptionnelle tels qu'on n'en voit pas dans les services ordinaires. Sur les murs des écriteaux recommandent de parler bas et de fermer les portes doucement.

Les élèves qui désirent assister à l'opération entrent par une porte spéciale ouvrant sur une galerie en forme d'estrade à deux gradins sur lesquelles peuvent se ranger une vingtaine d'auditeurs. Une rampe de fer les sépare de l'enceinte réservée aux opérateurs. Au premier étage existe une galerie semblable qui surplombe la salle et d'où l'on domine le lit d'opération. Au-dessus de la barre d'appui est une glace inclinée à 35° qui forme écran protecteur.

Le Professeur minutieusement fait sa toilette opératoire. Il relève les manches de la chemise et du tricot de soie rose, revêt la blouse à manches courtes, se coiffe de la calotte de toile. On lui met ensuite une sorte de masque qui s'attache en haut aux côtés de la calotte et retombe en bavette, recouvrant la bouche et ne laissant à découvert que l'œil et le nez. Il met enfin des gants de caoutchouc à haut crispin. Et tout cela donne au Chef un aspect guerrier et archaïque que corrige et modernise une paire de grosses bésicles comme celles de nos chauffeurs.

Pendant tous ces préparatifs un externe lit à haute voix l'observation complète de la malade. Le Professeur commence l'opération aidé de deux assistants vêtus comme lui et entouré des élèves du service ou de visiteurs de distinction toujours très aimablement accueillis, comme c'est la règle ici.

Et tout le temps le Maître parle, parle sans cesse, nerveusement, d'un débit précipité : il donne des indications à un aide ou des explications à l'auditoire, mais on entend souvent mal les paroles qui se perdent sous le voile. Et toujours il parle, aimable même quand il s'énerve et bouscule un aide auquel il ne cesse de donner du « Cher ami ».

Très actif, mais très recherché, il est souvent pressé. Aussi l'opération à peine terminée et après avoir annoncé le programme de la séance suivante il s'esquive, toujours fringant, de son pas glissant élégamment balancé.

PIERRE MAUREL.

UN CONGRÈS DE MÉDECINE MILITAIRE

Encore un Congrès ? Celui-là n'a pas dépassé l'ébauche d'une incubation tellement problématique qu'il ne saurait légitimer déjà les récriminations. Et lorsqu'on aura réfléchi aux excellentes raisons qu'il aurait de naître, on ne pourra plus qu'espérer son avènement prochain.

*
* *

Si l'abus des Congrès a pu exciter des sarcasmes d'un à-propos contestable, personne n'ira nier

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

M&O2 HOPOGAN
USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O2
USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le
PHYTINATE DE QUININE
Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine
Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau
SALÈNE
Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...
Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie LAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

que ces assises périodiques n'aient projeté de la lumière sur la complexité médicale par le heurt des discussions à une barre accessible à tous les plaidoyers. La médecine militaire est une spécialité irréductible. Elle a son milieu particulier, avec sa physiologie, sa morbidité, ses exigences ; elle a son personnel, ses maîtres, son enseignement. Tout ce qui peut accélérer sa marche dans le Progrès mérite d'être retenu par elle. Parce qu'elle doit veiller sur la sécurité d'une collectivité passive et assujettie, parce qu'elle coopère à la défense nationale, elle ne doit négliger aucun des moyens de perfectionner ses procédés, de développer son œuvre. Or les résolutions qui doivent déterminer ses actes sont prises au sein de commissions fermées, dans le huis clos de séances inabordables. Tous les problèmes de médecine militaire, dont les solutions auront une répercussion sur la santé du soldat, participent des mêmes contingences, des mêmes incertitudes qui caractérisent toutes les questions médicales et peuvent légitimer les mêmes controverses.

Les libres discussions, où tous les savoirs, toutes les expériences pourraient s'entrechoquer sur un terrain purement scientifique, faciliteraient les jugements dans les procès en litige et donneraient une grande autorité aux résolutions adoptées. La haute compétence du comité technique de santé, conseil suprême qui veille sur l'armée, ne pourrait en aucune façon prendre ombrage de ces assemblées qui viendraient éclairer sa tâche, et nous savons bien que ses membres sont individuellement favorables à leur organisation.

Ce Congrès, où l'on travaillerait à dissiper tant d'obscurité qui entoure encore la médecine de l'armée, aurait en outre l'avantage de grouper les membres épars du corps de santé qui, sortis d'une même maison, s'ignorent bientôt dans l'éloignement des garnisons et sacrifient à un individualisme indifférent l'autorité professionnelle et la puissance défensive que donne la cohésion.

A ces assises les médecins de Réserve et de Territoriale viendraient s'entraîner à des réflexions qui ne leur sont pas assez familières. L'appoint considérable de ces 6.000 collaborateurs ne pourra s'adapter au cadre restreint des médecins de l'armée active que si les angles ont été arrondis par l'effort du temps de paix. Il sera utile d'avoir parlé quelquefois le même langage pour éviter la confusion stérile dans cette Babel de la mobilisation. Les médecins de réserve auront, du jour au lendemain, toutes les charges et toutes les responsabilités du médecin militaire. Il n'est pas admissible qu'ils n'aient pas une pensée pour préparer l'accomplissement d'une tâche qui leur sera subitement demandée. Qu'ils n'invoquent pas la stérilité d'un effort tenté pour une œuvre lointaine et problématique ! La guerre amène en quelques semaines le désastre des nations qui n'ont pas consenti aux longues et méthodiques préparations, de même qu'une crise morbide ruine en quelques jours les adultes dont l'adolescence a méconnu l'hygiène.

On peut dire qu'un Congrès de médecine militaire intéresserait tout le corps médical, de la même façon que le sort de l'armée est devenu un souci national. En effet, quelle besogne intéressante et utile, pour des praticiens de toute origine, que de faire de conserve une incursion dans la pathologie militaire, d'étudier dans les rapports de leur santé civils et soldats, compagnons d'une même vie nationale, et de consolider les bases d'une coopération plus féconde à une prophylaxie meilleure ! Quelles causeries bienfaisantes que ces entretiens où l'on dissiperait des équivoques regrettables, en envisageant ensemble le problème médical du recrutement des soldats !

Ce sont bien là des questions de médecine nationale. Elles peuvent prêter à des discussions profitables et sont des articles de vulgarisation.

En vérité, tout le programme d'un congrès de médecine militaire est capable d'intéresser tout le corps médical et sa substance ne manquera pas. L'épidémiologie et surtout l'étude de la tuberculose et de la fièvre typhoïde, la meilleure hygiène du soldat, son habitation, son travail, les blessures de guerre, les maladies des armées en campagne, l'organisation sanitaire au combat : sur ces matières, que de jugements à reviser, que de plaidoyers à présenter, que de formules à établir !

Des Congrès internationaux ont déjà envisagé des sujets de médecine militaire en des sections spéciales, en particulier le récent Congrès de Lisbonne, où fit belle figure la délégation française sous la direction de M. le médecin-inspecteur Vaillard. Mais une telle assemblée délibérante ne peut aborder tous les problèmes et fructifier au maximum qu'à la condition d'être nationale ; il faut être en famille pour causer utilement de ses intérêts.

* * *

Le premier Congrès de médecine militaire aura naturellement son siège à Paris ; il sera logique d'accorder à ses membres le bénéfice du tarif militaire pour s'y rendre. Il faut souhaiter ardemment que ce Congrès naisse viable et s'acclimate parmi nous pour le bien de l'armée, c'est-à-dire du pays.

C. LEGRAND.
Médecin-major au 3e dragons.

BIBLIOGRAPHIE

1243. — **Lagarde.** — LA PROTHÈSE PAR LES INJECTIONS DE PARAFFINE. 1 vol. in-18, de 260 pages. (*A. Maloine*, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de *l'Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Produits Opothérapiques
de
A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :
PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Cie Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une ***augmentation rapide du poids*** des malades ; ***fait tomber la fièvre*** et disparaître la purulence des crachats chez les ***TUBERCULEUX***.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — *Toutes Pharmacies*

NICE

Alpes-Maritimes

LA MANTEGA

SANATORIUM POUR TUBERCULEUX

Établissement de 1er Ordre



Établissement de 1er Ordre

OUVERTURE le 1er OCTOBRE

SAISON 1906-1907

Pour retenir les appartements et pour conditions, s'adresser à la Direction :

SANATORIUM MANTEGA, NICE

Le **MEILLEUR** des **HYPNOTIQUES**

SOMMEIL PAISIBLE — **VERONAL** — RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr et plus.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Blancard — Blancard

INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES

Toujours formuler

PILULES — SIROP

ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs. — Téléphone 106-17

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires**.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAINE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés**. Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque**.

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale**.

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide**.

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires**.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe intertrigo**, **gangrène cutanée**, **prurit**, **eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.

Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde**.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du prurit. — Riddle, en cas de prurit généralisé recommande de prescrire des bains tièdes dans lesquels on mettra des paquets suivants :

Carbonate de potasse. . }		
Carbonate de soude . . }	aâ	90 grammes.
Borax.	60	—
Poudre d'amidon.	240	—

en cas de prurit localisé il recommande des lotions avec le mélange suivant :

Acide phénique.	12	grammes.
Glycérine.	30	—
Eau	500	—

(*Journal Amer. med. Association*, 1906, 2 Juin, p. 1724.) C. J.

* * *

Calculs du rein chez un enfant. — M. Mandhle au cours de l'autopsie d'un enfant de trois ans et demi qui avait succombé à une bronchopneumonie morbilleuse, trouva un rein droit farci de calculs dont le plus gros mesurait 12 millimètres sur 8 millimètres. Ils étaient constitués par de l'oxalate de chaux. Les calculs n'avaient donné lieu à aucun trouble durant la vie de l'enfant. (*Lancet*, 1906, 16 Juin, p. 1691.) C. J.

* * *

Varicelle hémorragique. — M. Nundle relate l'observation d'un enfant de deux ans qui entra à l'hôpital avec une éruption varicelleuse typique. Au troisième jour de l'éruption se développèrent des pétéchies en grand nombre avec hémorragies des muqueuses. Le petit malade succomba le surlendemain. Les cas de ce genre sont absolument exceptionnels. (*Lancet*, 1906, 16 Juin, p. 1692.) C. J.

* * *

Sur le traitement des vomissements de la grossesse. — M. Kolipinski reprenant pour son compte les remarques cliniques de Cazeaux et Tarnier rejette de l'alimentation des femmes enceintes atteintes de vomissements, la plupart des liquides. Il conseille d'essayer au contraire des solides et des solides lourds : pâté de foie gras, jambon grillé, bœuf, fromages, etc. On déconseillera les liquides chauds, les œufs, le pain grillé et les fruits. Cette méthode a donné à l'auteur des résultats surprenants. (*New-York medical Journal*, 1906, 9 Juin, p. 1173.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Le Berre est désigné pour embarquer sur le *Goëland* (station locale du Sénégal), en remplacement de M. le médecin de 2e classe Fatome.

— M. le médecin de 1re classe Renault, du port de Cherbourg, actuellement en service à Brest, est désigné, pour remplir les fonctions de secrétaire archiviste du conseil de santé.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : Au Tonkin, MM. Mathis, Mouzels et Sallet, médecins aides-majors de 1re classe.

En France, MM. Cardeillac, médecin-major de 1re classe; Viol, Rul, Cartron, Broquet, médecins-majors de 2e classe; Passa, Moursou, Gauthier, Amigues, Giraudon Levet, médecins aides-majors de 1re classe.

— En vue d'accomplir un stage à l'école d'odontologie, MM. le médecin-major de 2e classe Chagnolleau, et le médecin aide-major de 1re classe Izard sont affectés au 23e régiment d'infanterie coloniale, à Paris.

Caractère commercial des cliniques médicales. — Un récent jugement de la cinquième chambre du tribunal civil de la Seine confirme une jurisprudence bien établie.

Le Dr V... avait cédé au Dr B... une maison de santé avec clinique, ainsi que le mobilier, les instruments, la clientèle et le droit au bail. La cession était consentie moyennant le prix de 20.000 francs, moitié payé comptant, le surplus payable à une échéance ultérieure.

Au moment de payer le solde de 10.000 francs, le Dr B... s'y refusa, en arguant de la nullité de la vente comme ayant pour objet une clientèle médicale, laquelle n'est pas dans le commerce.

Le jugement l'a déclaré mal fondé dans sa demande en nullité :

« Attendu que l'acte intervenu entre les parties ne constitue pas une cession de clientèle, qu'il a eu pour objet principal la vente de la maison de santé et accessoirement la cession du mobilier, des instruments et du droit au bail;

« Que si l'on considère l'ensemble de la convention, aucun doute n'est possible; qu'il s'agit non pas de cession de clientèle proprement dite, mais de l'obligation prise par le Dr V... de faire en sorte que le Dr B... fût accepté par ses clients;

« Attendu, au surplus, qu'on ne peut séparer la maison de santé, laquelle est incontestablement dans le commerce, de la clientèle à laquelle elle se rattache étroitement. »

Médecin sanitaire maritime. — Une place de médecin de la santé du service sanitaire maritime est déclarée vacante à Marseille conformément à l'article 2 du décret du 9 Novembre 1901. Les candidats sont invités à produire dans un délai de quinze jours leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes justifications utiles.

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant l'épidémiologie, la bactériologie, la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquises en France, aux colonies, dans la marine ou dans l'armée, particulièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur et l'aptitude administrative que comporte le fonctionnement de ces services.

Le traitement annuel attribué est fixé à 2.500 francs.

Le choix du médecin par la victime d'un accident. — On voit quelquefois des Compagnies d'assurances refuser le paiement des frais médicaux en alléguant que le blessé a changé de médecin en cours de traitement ou bien que, ayant primitivement opté pour l'hôpital, il s'est ensuite rendu chez un médecin de son choix. Cette interprétation est contraire à l'esprit de la loi.

Dans un cas de ce genre, le tribunal de paix du XIIIe arrondissement a jugé que si le blessé a le droit de choisir son médecin, ce choix n'est pas immuable et que si le blessé croit un autre médecin plus expérimenté ou lui offrant plus de confiance, l'empêcher de le prendre serait un acte de barbarie, dont le législateur n'a pas eu l'idée dans cette loi de réparation sociale.

Le choix du médecin par la victime d'un accident ne comporte donc aucune restriction et le patron ne peut, pour éviter le paiement des honoraires médicaux, reprocher au blessé d'avoir changé de médecin.

Étranger.

Faculté de médecine de Tubingue. — M. Hans Curschmann est nommé privatdocent de médecine interne.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)* Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas. E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)* Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires** *Quatre à six Capsules par jour aux repas.* E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET *La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur* E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET *contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies* Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon. E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE Excitant énergique de la NUTRITION *Une dose par jour dans un peu d'eau.*

CRYOGÉNINE LUMIÈRE Antithermique énergique non toxique *Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.*

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE Plasmothérapie sanguine des cachexies

EUKINASE *EUPEPTIQUE INTESTINAL* H. CARRION & Cie 54, Faubg Saint-Honoré, Paris TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE *DIGESTIF PUISSANT*

"IODALIA" Nouvelle Médication iodée intensive

Combinaison organique Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.* Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.* **TOUTES les INDICATIONS de l'IODE** Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus. Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc. **HYPOPHOSPHITES** DU Dr CHURCHILL Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL *Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.* Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES *Le Seul Képhir faible en acide lactique*, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté. *« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments* (Méthode Duclaux, Direct' Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger. »* Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille. Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent. Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt : Adrian, Rue de la Perle, Paris. DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent. **KIPSOL** prévient guérit le **CORYZA** CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — PLANCARD, Paris.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES **SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure** *Très bien Supporté par les Enfants* Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe. Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

Faculté de médecine de Pavie. — M. Carlo Tarchetti est nommé privatdocent de pathologie interne.

Faculté de médecine de Pise. — Sont nommés privatdocenten : MM. Adolfo Dario Bocciardo (pathologie interne); Luigi Ricchi (ophtalmologie).

Faculté de médecine de Munich. — Sont nommés privatdocenten : MM. Ernst Heilner (physiologie); Richard Trommsdorff (hygiène).

Faculté de médecine de Naples. — M. Sergio Pansini est nommé professeur extraordinaire de séméiologie médicale.

Sont nommés privatdocenten : MM. Sebastiano La Franca (pathologie interne); Domenico Tanturri (laryngologie).

Le vin médicament. — Le vin fait-il partie des médicaments et des remèdes, dans le sens attribué à ces mots par la loi sur l'assurance contre la maladie? Cette question a été soumise à l'appréciation de plusieurs tribunaux allemands à propos de l'application de la loi sur l'assurance contre la maladie en vigueur chez nos voisins, et qui prescrit la délivrance gratuite des médicaments et remèdes aux assurés. Plusieurs tribunaux se sont prononcés pour l'affirmative, sous la réserve de certaines restrictions. Il a été spécifié, par exemple, que les assurés ayant droit à la fourniture gratuite d'accessoires tels que lunettes et bandages herniaires, le vin ne devait leur être délivré gratuitement, sur prescription du médecin, qu'autant que la quantité prescrite, à titre de remède, ne dépassait pas, comme prix, le coût de lunettes ou d'un bandage herniaire!

Un succédané du cochon d'Inde. — M. Stewetson, qui travaille au laboratoire de Saranac Lake, dans le Far-West américain, n'ayant pas les mêmes ressources que ses confrères de l'Est et manquant de cobayes pour ses expériences d'inoculation, a eu l'idée de se servir d'un autre petit mammifère, voisin du cobaye par ses mœurs, et, sans doute, un rongeur comme lui, qu'il appelle « gopher ». Les expériences de l'auteur ont porté principalement sur la tuberculose. Les gophers se comportent vis-à-vis des inoculations des tissus suspects de tuberculose exactement comme les cobayes, ce qui est une ressource pour tout l'Ouest de l'Amérique, où l'on rencontre communément cet animal, sauf en hiver.

CONCOURS

Externat. — Anatomie. — *Séance du 25 Septembre.* — *Insertions et rapports du muscle psoas-iliaque.* — Ont obtenu : Mlles Treney, 11; Kœssler, 15; MM. Haristoy; Toffin, 14; Saglier, 14; Toro, 8; Verrier, 6; Schilmann, 1; Rocher, 14; Plaisant, 17; Pezon, 13; Tribes, 11; Monod, 15; Kœchlin, 16; Leulier, 16; Mounier, 18; Le Roy (Pierre), 11; Krebs, 14; Petit (Arnold), 10; Maurer, 16. — *Absents*: MM. Tortat, Verdier, Tinayre, Pinon, Treyve, Pierson, Perrin.

Séance du 27 Septembre. — Veines superficielles du membre inférieur. — Ont obtenu : MM. Laroque (Paul), 3; Pichard; Pierrot, 15; Langlet, 12; Klefstad-Sillouville, 14; Petit (Charles), 14; Photiadis, 17; de la Vallée, 12; Le Pontois, 17; Petit (Henri), 17; Lefèvre, 15; Landrieu, 1; Oliva, 7; Pérez, 6; Mlle Landesmann, 16; Monbrun, 13; Paynel, 15; Monfleur, 3; Lenoël, 7; Larroque (Joseph), 15. — *Absents* : Mlles d'Ossipoff, Pérel; MM. Louggas, Pérochon, Larché (Georges), Levin, Montagne, Lavergne, Lautaret, Mourcy, Leroy (Maxime), Lavaud, de Lalaurencie.

Pathologie. — *Séance du 26 Septembre. — Phlébite des membres inférieurs. — Symptômes et complications.* — Ont obtenu : MM. Bierer, 6; Mlle Cosmovici, 19; Colleville, 14; Bulliard, 9; Darrieux, 15; Chardin, 16; Amblard, 13; Breuillot, 13; Chevallereau, 6; Alvergnat, 6; Adain, 12; Corre, 13; Baruteau; Cleisz; Daniel, 13; Bodet, 10; de Baric, 15; Bobeau, 17; Adler, 10; Caubet, 8. — *Absents* : MM. Abord, Collery, Bichai, Chamorro, Beugnon.

Séance du 27 Septembre. — Erysipèle de la face. — Ont obtenu : MM. Colibert, 13; Châtelin (Charles), 14; Cuvillier, 12; Chamlian, 8; Chamorro, 18; Chastel, 9; Baudson, 8; Fontanier, 14; Gontier (Jean), 11; Desnoues, 16; Delot, 11; Eudel, 4; Fricker, 10; Dubois, 12; Delmas, 12; Mme Alexieff, 5. — *Absents* : Mlle Bouteil; MM. Chevrel, Collar, Darricarrère, Gendron, Guinet.

Hôpitaux de Marseille. — Le 10 Décembre prochain s'ouvrira à l'Hôtel-Dieu de Marseille un concours pour cinq places d'élèves internes.

Le 17 Décembre, s'ouvrira dans le même hôpital un concours pour dix places d'externes.

Les candidats à ces concours doivent se faire inscrire au secrétariat de l'administration des hospices à l'Hôtel-Dieu et produire un certificat de moralité, récemment délivré par le maire du lieu de leur résidence, et un certificat de revaccination récente. Les candidats pour le premier concours auront de plus à justifier du nombre de huit inscriptions de médecine (nouveau régime) et d'un an de service actif dans un hôpital comme externes. Les candidats pour le second concours auront à produire un certificat constatant qu'ils ont au moins quatre inscriptions de médecine.

RENSEIGNEMENTS

On demande un médecin-adjoint connaissant bien la clinique médicale, les maladies nerveuses, le laboratoire; parlant couramment allemand et si, possible, russe; non marié. — Les anciens internes des hôpitaux auront la préférence. — Prière faire offres avec demande d'appointements et envoyer photographie à l'Administrateur de la station climatérique de Gorbio, près Menton (A. M.).

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseig. s'adr. au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

A vendre : attelage complet. — Jument 1 m. 60, 10 ans, sans tares. Coupé de docteur, état neuf, caoutchouté. Harnais plaque argent, neuf. Prix modéré. S'ad. *P. M.*, 285.

Médecin jeune et actif, ayant exercé, seconderait médecin-directeur dans établissement médical ou paramédical, à Paris ou banlieue, S'adresser *P. M.*, n° 283.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

Peroxydes Médicinaux

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



ANESTHÉSIE PARFAITE
de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
NOUVELLE
Digestion LA CHAIZ Stomacale
STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
FER VITALISÉ
OXYDASES DU SANG
Remplace la viande crue
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :
« *J'emploie, contre l'anémie, un* **sirop** *d'***Hémoglobine** *préparé par un*
« *de mes élèves,* **M. Deschiens** *... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées*
« *à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop*
« *recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des*
« *ferrugineux.* » Société de thérapeutique.
SIROP : 2-4 cuil. à soupe. GRANULÉ. VIN. Le flacon **4** fr.
Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**
DÉTAIL : Phie *Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Phies.*

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode JOULIE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

GYNÉCOLOGIE
THIGÉNOL "ROCHE"
INODORE
Soluble
Eau, Alcool,
Glycérine.
Les TACHES sur la peau et le linge disparaissent par simple lavage à l'EAU.
Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycérinée à 30 ou 50 p. 100
OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL
Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide,** *relèvent le* **cœur affaibli,** *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de **CATILLON,** *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine strict.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phies.*
Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.